



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.03003/26

Серия RU № 0604158

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность» Место нахождения (адрес юридического лица): 127486, Россия, город Москва, улица Дегуниная, дом 1, корпус 2, этаж 3 помещение 1 комната 19. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристроенное нежилое здание-пристройка к цеху № 3, 3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11HA65 Дата решения об аккредитации: 10.08.2018. Телефон: +7 4950331669 Адрес электронной почты: info@thbz.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМПУЛЬС" Место нахождения (адрес юридического лица): 347368, Россия, Ростовская область, городской округ города Волгодонск, город Волгодонск, улица Весенняя, здание 22, комната 11 Адрес места осуществления деятельности: 347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, 7-я Заводская улица, дом 34 Основной государственный регистрационный номер 1216100026042. Телефон: +78632753900 Адрес электронной почты: info@oootdi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМПУЛЬС" Место нахождения (адрес юридического лица): 347368, Россия, Ростовская область, городской округ города Волгодонск, город Волгодонск, улица Весенняя, здание 22, комната 11 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, 7-я Заводская улица, дом 34

ПРОДУКЦИЯ Арматура, предназначенная для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемая для рабочих сред групп 1, 2 (согласно приложениям - бланки №№ 1111316, 1111317 на 1, 2 листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.62-001-54119513-2026 «Арматура газовая и энергетическая», ТУ 25.62-002-54119513-2026 «Клапаны отсечные быстродействующие с дистанционным управлением», ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481309908, 8481805910, 8481805990, 8481806390, 8481806900, 8481807399, 8481807900, 8481808508, 8481809907

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 02.04.2026-1ТЕХ/1-НИ-01, 02.04.2026-1ТЕХ/2-НИ-01, 02.04.2026-1ТЕХ/3-НИ-01, 02.04.2026-1ТЕХ/4-НИ-01, 02.04.2026-1ТЕХ/5-НИ-01 от 20.05.2026 года, выданных Испытательной лабораторией взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HB54) Акта анализа состояния производства №02.04.2026-1ТЕХ от 28.04.2026, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA65) эксперта, подписавший акт анализа состояния производства - Тимасов Игорь Юрьевич комплекта документов на оборудование: обоснования безопасности; паспортов; руководств по эксплуатации; результатов прочностных расчетов; проектной документации; сведений о заводских испытаниях; технологических регламентов и сведений о технологическом процессе; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики материалов и комплектующих изделий Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента: ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности", ГОСТ 5762-2002 "Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия", ГОСТ 33423-2015 "Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия", ГОСТ 5761-2005 "Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия". Назначенный срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 указаны в эксплуатационной документации. Категория оборудования 3 согласно Приложению 1 ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 23.05.2026 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

01.06.2026

ПО

31.05.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Пономарев Михаил Валерьевич
(ф.и.о.)

Тараненко Иван Валерьевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.03003/26

Серия **RU** № **1111316**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура, предназначенная для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемая для рабочих сред групп 1, 2:	
8481806390, 8481806900	Задвижки клиновые КЗ DN свыше 100 до 1600 мм, PN до 72 МПа	ТУ 25.62-001-54119513-2026 «Арматура газовая и энергетическая»
8481309908	Клапаны обратные КОО DN свыше 100 до 1000 мм, PN до 42 МПа	ТУ 25.62-001-54119513-2026 «Арматура газовая и энергетическая»
8481807399, 8481807900, 8481809907	Клапаны отсечные КОг DN свыше 100 до 1200 мм, PN до 6,3 МПа	ТУ 25.62-002-54119513-2026 «Клапаны отсечные быстродействующие с дистанционным управлением»
8481807399, 8481807900, 8481809907	Клапаны отсечные КОм DN свыше 100 до 400 мм, PN до 6,3 МПа	ТУ 25.62-002-54119513-2026 «Клапаны отсечные быстродействующие с дистанционным управлением»
8481807399, 8481807900, 8481809907	Клапаны быстрого открытия КБО DN свыше 100 до 2800 мм, PN до 10 МПа	ТУ 25.62-002-54119513-2026 «Клапаны отсечные быстродействующие с дистанционным управлением»
8481807399, 8481807900, 8481809907	Клапаны быстрого закрытия КБЗ DN свыше 100 до 2800 мм, PN до 10 МПа	ТУ 25.62-002-54119513-2026 «Клапаны отсечные быстродействующие с дистанционным управлением»
8481807399, 8481807900, 8481809907	Клапаны запорные отсечные КЗО DN свыше 100 до 2800 мм, PN до 6,3 МПа	ТУ 25.62-002-54119513-2026 «Клапаны отсечные быстродействующие с дистанционным управлением»
8481807399, 8481807900, 8481809907	Клапаны быстродействующие КБ DN свыше 100 до 150 мм, PN до 16 МПа	ТУ 25.62-002-54119513-2026 «Клапаны отсечные быстродействующие с дистанционным управлением»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны запорные регулирующие КЗР DN свыше 100 до 2400 мм, PN до 70 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508,	Клапаны регулирующие отсечные КРо DN свыше 100 до 1200 мм, PN до 24 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

Гараненко Иван Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.03003/26

Серия **RU** № **1111317**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481809907		запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны запорно-регулирующие комбинированные КЗРК DN свыше 100 до 2400 мм, PN до 16 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны дроссельные КД DN свыше 100 до 400 мм, PN до 70 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны регулирующие (запорно-регулирующие) с седлом дисковым проходной КРЗд (КРд) DN свыше 100 до 450 мм, PN до 70 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны дроссельные (запорно-дроссельные) осевые КДо (КЗДо) DN свыше 100 до 1800 мм, PN до 70 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны регулирующие (запорно-регулирующие) с седлом дисковым осевые КРЗдо (КРдо) DN свыше 100 до 1600 мм, PN до 63 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны запорно-регулирующие поворотные дисковые ЗРД DN свыше 100 до 2400 мм, PN до 10 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны непрерывной продувки КНП DN свыше 100 до 400 мм, PN до 70 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»
8481805910, 8481805990, 8481808508, 8481809907	Клапаны регулирующие РК-1 DN свыше 100 до 1200 мм, PN до 6,3 МПа	ТУ 25.62-003-54119513-2026 «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Поньмарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

Тараненко Иван Валерьевич
(Ф.И.О.)